

**DS-PD201P10-WB**  
**Detector PIR inalámbrico**

DS-PD111-10F-WB es un detector inalámbrico bidireccional totalmente supervisado que cuenta con detección de movimiento, protección contra manipulaciones, batería baja y supervisión. Puede funcionar hasta 2 años con 2 pilas AA y monitorea el área dentro de un radio de 10 m, ignora a los animales y reconoce a los humanos desde el primer paso.

- Rango de detección: 10 m / 90°
- Hasta 24 Kg de inmunidad a mascotas
- Salto de frecuencia contra interferencias para una transmisión fiable

## ▪ Especificación

Modelo		DS-PD201P10-WB
Comunicación	Tecnología de transmisión	TRI-X433.1-433.7 MHz
	Rango de transmisión (espacio libre)	Hasta 1.200 m
	Potencia radiada efectiva máxima (ERP)	25 mW máx.
	Modulación de la señal de radio	2GFSK
Rendimiento de detección	Método de detección	Infrarrojo pasivo
	Modelo de sensor	SFG321-711
	Rango de detección	10 m
	Ángulo de detección	90°
	Zonas de detección	78
	Velocidad detectable	0.3~2m/s
	Sensibilidad	Alto, Automático, Bajo
	Inmunidad a las mascotas	24 Kg a baja sensibilidad
	Filtro de luz blanca	3500lux
	Procesamiento digital	Sí
	Ópticas selladas	Sí
Características del software	Indicador de temperatura	Sí
Indicación	Método de indicación	LED
Características eléctricas	Fuente de alimentación	pilas AA × 2
	Consumo de energía	corriente máxima: 50 mA corriente de reposo: 8 uA


	Duración de la batería	Hasta 2 años (tiempo de espera)
<b>General</b>	Método de instalación	Interno
	Altura de instalación	De 2 m a 2,4 m
	Temperatura de funcionamiento	De -10 °C a 55 °C (de 14 °F a 131 °F)
	Humedad de funcionamiento	Del 10% al 90%
	Dimensión (W×H×D)	62 x 93 x 41,5 mm
	Peso	71,5 g
	Paréntesis	Soportes de pared y techo opcionales, se venden por separado

## ▪ Modelo disponible

DS-PD201P10-WB

## ▪ Accesorio

### ▪ Opcional

DS-PDB-EN- Soporte de pared Soporte interno montado en la pared	DS-PDB-EN- soporte de techo Soporte interno montado en el techo	DS-PDB-EN-UBKT2 Soporte universal interno2
		

**Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)



Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision\_Global



Hikvision  
Corporate Channel



hikvisionhq