

DS-PS201-WB**Sirena Inalámbrica para Interiores**

- Volumen ajustable para eventos de alarma, armado y desarmado
- 4 tipos de sonidos de alarma: INCENDIO, PÁNICO, MÉDICO y alarma de intrusión
- Hasta 95 dB a 1 m de distancia
- Salto de frecuencia contra interferencias para una transmisión fiable

▪ Especificación

Modelo		DS-PS201-WB
Comunicación	Tecnología de transmisión	TRI-X433.1-433.7 MHz
	Rango de transmisión (espacio libre)	Hasta 1.200 m
	Potencia radiada efectiva máxima (ERP)	25 mW máx.
	Modulación de la señal de radio	2GFSK
Características del software	Indicador de temperatura	Sí
Indicación	Método de indicación	Acústico y LED
	Nivel de volumen del sonido	Ajustable, 80–95 dB a una distancia de 1 m
	Duración de la alarma	Ajustable, 1 s–15 min
Características de hardware	A prueba de manipulaciones	Sí
Características eléctricas	Fuente de alimentación	Pilas AA × 4
	Consumo de energía	corriente máxima: 400 mA Corriente en reposo: 35 uA
	Duración de la batería	Hasta 2 años (tiempo de espera)
General	Temperatura de funcionamiento	De -10 °C a 55 °C (de 14 °F a 131 °F)
	Humedad de funcionamiento	Del 10% al 90%
	Dimensión (ancho x alto x profundidad)	93 × 93 × 33,7 mm
	Peso	117 g

▪ Modelo disponible

DS-PS201-WB/Blue

DS-PS201-WB/Red

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq